

# MANTENIMIENTO INTEGRAL SOSTENIBLE

SOLUCIONES PARA JARDINERÍA  
Y LIMPIEZA MUNICIPAL

**Riversa**  
THE GREEN TEAM

**MOVILIDAD / SIEGA / PODA / MULTIFUNCIÓN / RIEGO  
BARRIDO / DESINFECCIÓN / HERRAMIENTA A BATERÍA**

# TECNOLOGÍAS



## OPTIDRIVE DE AVANT

La optimización del sistema hidráulico en Avant nos permite tener un rendimiento 10% mayor con un 60% menos de conexiones hidráulicas. Además, gracias al sistema Optidrive tendremos menos calor acumulado, vibraciones y ruidos del motor.




## CUCHILLA GREENMECH

Sistema revolucionario que multiplica por 6 la vida de las cuchillas. Al utilizar cuchillas Disc Blade, el filo se desliza sobre el material para cortar en lugar de golpearlo, prolongando la duración del afilado. Solo el 33% del borde de la cuchilla está en contacto con la mader.



## QUICK SHIFT DE EGHOLM

Cambio de aperos en tan solo 1 minuto y sin necesidad de varios operarios. El sistema Quick Shift es un enganche con forma de cuña donde, con un solo movimiento, conectaremos todas las tomas hidráulicas, eléctricas y de agua necesarias para cada implemento.



## BATERÍA HYPERCELL TORO

Permiten tener una potencia constante durante 9 horas con unos niveles de ruido hasta 3 veces inferior. El diseño modular de baterías permite adaptarse a las necesidades de energía requeridas.



## TORO RECYCLER®

La forma más sostenible de mantener su jardín sano. Esta tecnología tritura los restos de siega hasta 15 veces y los inserta en el césped, esto permite que sean degradados rápidamente e incorporados al terreno en forma de nutrientes y agua.



CARCASA



GOLPEADORES



CUCHILLA



ACELERADOR

# MOVILIDAD



## CLUB CAR URBAN

### URBAN N1 MATRICULABLE

Vehículo de trabajo matriculable N1 o L7e con chasis trasero de 1618 x 1210 mm totalmente configurable, con distintas posibilidades de batería y opciones de configuración de cabina.

| MODELO                   | Urban N1         | Urban L7e                |
|--------------------------|------------------|--------------------------|
| BATERÍA                  | Ion-litio 200 Ah | Plomo, Ion-Litio modular |
| AUTONOMÍA*               | Hasta 200 km     | Hasta 200 km             |
| VELOCIDAD                | 55 km/h          | 45 km/h                  |
| CAP. PLATAFORMA DE CARGA | 1000 kg          | 1000 kg                  |

\* Con batería 420 Ah Ion-litio y según condiciones de trabajo



## TORO WORKMAN

### GTX eléctrico e Ion-Litio MATRICULABLE

Especializado en las labores de jardinería y paisajismo. Modelos eléctricos o gasolina, para dos o cuatro ocupantes, y con decenas de combinaciones que se adaptan a cualquier necesidad.

| MODELO                   | Plomo ácido | Ion-Litio |
|--------------------------|-------------|-----------|
| VELOCIDAD                | 25,6 km/h   | 25,6 km/h |
| PESO*                    | 633 kg      | 458 kg    |
| CAP. PLATAFORMA DE CARGA | 363 kg      | 363 kg    |

\* Configuración con caja

# P O D A



## TRITURACIÓN

### Arborist 130, 150, EVO 165 y 205

La solución más eficiente para acabar con los residuos de poda con rapidez. Modelos con ruedas, orugas y para tractor. Su tecnología Disc Blade alarga la vida útil de las cuchillas y permite eliminar rápidamente materiales, incluso fibrosos, manteniendo un consumo y un nivel de ruido reducido.

| MODELOS       | 130        | 150               | EVO 165 | EVO 205 |
|---------------|------------|-------------------|---------|---------|
| Ø TRITURACIÓN | 150 mm     | 150 mm            | 165 mm  | 205 mm  |
| MOTOR         | Gasolina   | Gasolina o Diesel |         | Diesel  |
| TECNOLOGÍAS   | Disc Blade |                   |         |         |



## ELEVACIÓN

### Leguan 135 NEO, 190 y 225

Excelente alcance, capacidad de elevación y manejabilidad en las condiciones adversas inclinaciones de hasta el 50% gracias al uso de orugas 4x4. La nivelación de sus estabilizadores es automática lo cual simplifica las operaciones y facilita la labor a usuarios más inexpertos. Dispone de serie de motor eléctrico para su uso en interiores.

| MODELOS | 135 NEO  | 190    | 225    |
|---------|----------|--------|--------|
| ALTURA  | 13,5 m   | 19 m   | 22,5 m |
| MOTOR   | Gasolina | Diesel | Diesel |

# R E C O G I D A



## PERUZZO TURBO 400

### TURBO 400

Aspirador de hojas y residuos empleado para limpiar avenidas y calles donde barredoras de mayor tamaño no pueden acceder o bien estén fuera de la red viaria. Disponible a toma de fuerza de tractor, remolque o sobre chasis de camión.

| MODELO             | Turbo 400                         |
|--------------------|-----------------------------------|
| MOTOR              | B&S 13 Hp o Toma de fuerza        |
| CAUDAL ASPIRACIÓN  | 110 m³/h                          |
| DIÁMETRO TURBINA   | 400 mm                            |
| TUBO DE ASPIRACIÓN | Diámetro 200 mm / 5 m de longitud |



## PERUZZO KOALA/PANTHER

### Koala / Panther

Escarificadora de martillos y cuchillas verticut con sistema de recogida y posibilidad de descarga en altura en versión Pro.

| MODELO       | Koala                                 | Panther                               |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ANCHO CORTE  | 120 cm                                | 160 cm                                |
| MOTOR / PESO | TDF 20 Hp / 280 kg                    | TDF 40 Hp / 540 kg                    |
| VERSIÓN PRO  | TDF 25 Hp / 378 kg / descarga lateral | TDF 40 Hp / 650 kg / descarga lateral |

# S I E G A

## RECYCLER

100% ELÉCTRICA

e-Pro 53 60V máx\*



100% ELÉCTRICA

eGrandstand®



100% ELÉCTRICA

eZ Master®



## MANILLAR

### e-Pro 53, Pro 53 y Turfmaster

Modelos robustos, potentes, versátiles y productivos. Reciclan y recogen según la necesidad.

| MODELOS     | e-Pro 53  | Pro 53   | Turfmaster |
|-------------|-----------|----------|------------|
| ANCHO CORTE | 53 cm     | 53 cm    | 76 cm      |
| MOTOR       | Eléctrico | Gasolina |            |
| TECNOLOGÍAS | Recycler  |          |            |

## PLATAFORMA

### Pro 112 Hydro, Grandstand y eGrandstand

La facilidad de una máquina de manillar con la comodidad y productividad de las giro cero. Ideales para terrenos con accesos difíciles y con un poco de pendiente.

| MODELOS     | Pro 112               | Grandstand             |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| ANCHO CORTE | 91 cm                 | 91/122/132 cm          |
| MOTOR       | Gasolina              | Gasolina/Eléctrico/GLP |
| TECNOLOGÍAS | Recycler & TurboForce |                        |

## GIRO CERO

### Z 4000, Z 7000 y eZ Master

Modelos de gran productividad, resistencia y maniobrabilidad. Además, su bajo centro de gravedad aporta estabilidad a la máquina y mayor facilidad de manejo en pendientes.

| MODELOS     | Z 4000                 | Z 7000       |
|-------------|------------------------|--------------|
| ANCHO CORTE | 122/132/152 cm         | 132 y 152 cm |
| MOTOR       | Gasolina/Eléctrico/GLP | Diesel       |
| TECNOLOGÍAS | Recycler & TurboForce  |              |

## OTRAS SOLUCIONES

100% ELÉCTRICA

e-Groundmaster 3200



100% ELÉCTRICA

Robofox Electra



## ALTA PRODUCTIVIDAD

### e-GM 3200, GM 3000 y GM 4000

Para grandes extensiones de zonas verdes, altamente productivas. Máquinas con carcasa de corte en la parte delantera. La GM 3000 dispone de un cabezal opcional para desbroce.

| MODELOS     | e-GM 3200             | GM 3000      | GM 4000 |
|-------------|-----------------------|--------------|---------|
| ANCHO CORTE | A consultar           | 152 y 183 cm | 335 cm  |
| MOTOR       | Eléctrico             | Diesel       |         |
| TECNOLOGÍAS | Recycler & TurboForce |              |         |

## RECOGIDA

### Proline H800

La opción idónea cuando recoger los residuos de césped sea absolutamente necesario. Además, el modelo Proline H800 es 4x4 y permite la descarga en alto, lo que ahorra tiempo en la operación.

| MODELOS     | Proline H800 |
|-------------|--------------|
| ANCHO CORTE | 126 cm       |
| MOTOR       | Diesel       |

## DESBROCE

### BRC 28, Pistol Grip y Robofox

La desbrozadora frontal de cuchillas de martillo desbroza y las orugas permiten un buen agarre al suelo. El modelo Robofox, está disponible en versión híbrida y versión eléctrica.

| MODELOS     | BRC 28   | Pistol Grip | Robofox             |
|-------------|----------|-------------|---------------------|
| ANCHO CORTE | 71 cm    | 91 cm       | 90 cm               |
| MOTOR       | Gasolina | Gasolina    | Híbrido y Eléctrico |



# MULTIFUNCIÓN



## AVANT

760

Minicargadora multifuncional articulada que permite operar en las situaciones más difíciles. Dispone de una gran estabilidad y maniobrabilidad gracias a su articulación rígida. Ligeras, potentes, matriculables y más que versátiles, diseñados para que puedan hacer cualquier tarea que se propongan con una sola motriz.

**100% ELÉCTRICA**  
AVANT e5-13 & e5-27



| MODELOS         | e5-13    | e5-27    |
|-----------------|----------|----------|
| VOLTAJE         | 44 V     | 44 V     |
| POTENCIA        | 13 kW/h  | 27 kW/h  |
| TIEMPO TRABAJO* | 3 horas  | 6 horas  |
| CAPACIDAD CARGA | 900 kg   | 900 kg   |
| ELEVACIÓN       | 2.790 mm | 2.790 mm |
| VELOCIDAD       | 10 km/h  | 10 km/h  |
| HIDRÁULICA      | 30 l/min | 30 l/min |

### JARDINERÍA



ZANJADORA



SEGADOR CON RECOGEDOR



DESTOCONADORA



AHOYADOR

### SERVICIOS URBANOS



BARREDORA



PALA QUITANIEVE



MARTILLO HIDRÁULICO



ESPARCIDOR DE SAL/ARENA

### OTROS IMPLEMENTOS




CAZO 4 EN 1



HORQUILLA DE PALÉ



DESBROZADORA



DESBROZADORA LATERAL



CEPILLO/BARREDOR PARA CESPED ARTIFICIAL



RETROEXCAVADORA 260 CON CONTROL REMOTO



CEPILLO ASPIRADOR



PLATAFORMA LEGUAN

# COMPACTO

## TORO SWS

### DINGO TX 1000

Es una minicargadora multifuncional versátil, fiable y potente, pese a su diseño extremadamente compacto. Cuenta con más de 25 implementos que le permitirán ejecutar cualquier tarea. Asimismo, dispone de equipos dedicados especializados en las tareas de destocoñado y zanjado.

**100% ELÉCTRICA**  
e-Dingo 500



# BARRIDO



## EGHOLM CR2260

### CITY RANGER 2260

Barredora de aspiración multifunción. Se adapta a todo tipo de tareas gracias a su amplia gama de implementos, e incorpora el sistema Quick-shift para cambiarlos. Esta máquina es versátil y capaz de actuar en todos los ámbitos con calidad y velocidad.

| MODELO            | City Ranger 2260    |
|-------------------|---------------------|
| MOTOR             | Gasolina 33 hp      |
| ANCHO TRABAJO*    | 2,10 m              |
| TOLVA DE RECOGIDA | 0,55 m <sup>3</sup> |

\* Con cuatro cepillos



## EGHOLM CR3070

### CITY RANGER 3070


Barredora de aspiración multifunción. Esta máquina utilitaria de alta gama es compacta y perfecta para el mantenimiento de grandes superficies exteriores. Su uso es multifuncional e incorpora el sistema Quick-shift para el cambio de los implementos. Capacidad de la tolva de tolva de 1m<sup>3</sup>, destaca por su gran maniobrabilidad y comodidad.

| MODELO            | City Ranger 3070 |
|-------------------|------------------|
| MOTOR             | Diésel 74 hp     |
| ANCHO TRABAJO*    | 2,77 m           |
| TOLVA DE RECOGIDA | 1 m <sup>3</sup> |

\* Con tres cepillos



# RIEGO



## IRRIDEA SMART

**Concebido para la integración en entornos Smart City.**

Integrable en las diferentes plataformas Smart City de los municipios. El sistema permite integrar programadores de riego cableado a 24 Vac, decodificadores y sistema radio, cubriendo todos los posibles escenarios, así como la posibilidad de gestionar sensores y actuadores remotos.

Cada programador puede gestionar hasta 48 estaciones y 200 estaciones de decodificadores, o bien hasta 255 estaciones vía radio en un radio estimado de 1500 m. La gestión se puede realizar en una plataforma web, a modo de vertical de riego, donde todos los elementos quedan geolocalizados, así como en campo a través del propio programador.

# DESINFECCIÓN



## Espuma biodegradable

Foamstream es la mejor tecnología para el control de mala hierba sin herbicidas. Esta espuma biodegradable impide que el calor del agua caliente se escape a la atmósfera, atrapándolo y manteniéndolo directamente sobre la planta durante un periodo de tiempo prolongado. El calor atraviesa la capa exterior cerosa de la hoja y circula por el tallo hasta el interior de las raíces, acabando con la vegetación no deseada de forma rápida y sostenible.

## FOAMSTREAM L12

### L12

La L12 es fácil de usar, simplemente hay que enchufar, conectar y usar. Tiene sistema de arranque rápido de entre 30 y 60 segundos, un tiempo ilimitado de uso y un caudal de producto de 12 litros por minuto con posibilidad de espuma a alta o baja presión para la limpieza de calles.

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| MODELO                    | L12                  |
| GENERADOR                 | Honda GX390 gasolina |
| CAUDAL Y PRESIÓN DE LANZA | 12 l/min a 1 bar     |
| DEPÓSITO                  | 780 l                |



L12 + TORO WORMAN

# HERRAMIENTAS

100%  
ELÉCTRICO



| MODELO          | Soplador revolution 66200                | Desbrozadora revolution 66210T | Cortasetos revolution 66220T |
|-----------------|--|--------------------------------|------------------------------|
| AUTONOMÍA*      | 330 min a ritmo bajo                     | 240 min a ritmo bajo           | 600 min a ritmo bajo         |
| CARACTERÍSTICAS | Flujo de aire 20,5 m³/min                | Diámetro de hilo 2,4 mm        | Tamaño de espada 66 cm       |
|                 | Velocidad del aire 257 km/h (modo Turbo) | 40 cm de anchura de corte      | Capacidad de corte 30 mm     |
| PESO*           | 7,9 kg                                   | 4,6 kg                         | 4,2 kg                       |

\*Datos estimados con baterías 2x10 Ah. Sujeto a condiciones de uso. Herramientas solas, NO INCLUYE batería y cargador

## TECNOLOGÍA



BATERÍA 60 V 10 Ah



## CARGADOR MÚLTIPLE 12A

Carga hasta 6 baterías al mismo tiempo y dispone de 2 modos de carga





**Riversa**  
THE GREEN TEAM



SELLO DEL DISTRIBUIDOR



V00.2023